

SonoTip® Pro Control

Endoskopik Ultrason-Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Sistemi – Tek kullanımlık

 SonoTip®
Pro Control

- ✓ Kılıf & İğne Uzunluğu Ayarlaması için Twist-Lock (dönme kilit) Teknolojisi
Tek Elle Operasyon

İğne Uzunluğu Ayarı (0 - 8.5 cm)

- ✓ Ergonomik Şekli Sağlam Tutamaç (Handle) Tasarımı
Yoğun Hedef Lezyonlarında Etkili ve Kolay Ponksiyon

Geniş Ponksiyon Teknikleri Aralığı için Optimize edilmiştir

- ✓ Özel İşlem Görmüş İğne
Üstün İğne Görünürlüğü
- ✓ Eşsiz Kılıf sabitleyici (stabilizatör) ile Farklı Versiyonlar
Geniş Kanal çaplı skopilerde Kontrollü İğne İlerlemesi

Yeni Özellikler

- ✓ Güvenli Endoskop Bağlantısı için Geliştirilmiş Luer-Lock Tasarım
- ✓ Renkli Plastik Kılıfı
Endoskopik Görüntüleme Altında Geliştirilmiş Görselleştirme


Açılı Endoskop Pozisyonlarında Daha Hassas İğne Yerleştirme ve Daha İyi Performans

 **Medi-Globe®**
The Spirit of Care.™

SonoTip® Pro Control


25 Gauge

SonoTip® Pro Control –20 ml Dolum Hacimli bir VacLock Aspirasyon Şırıngası Dahil


Katalog No.	Tanım	İğne Gauge	Dış Gauge	Yuvarlak Stile
GUS-33-18-025	Twist-Lock (Dönme Kilit) Teknolojili EUS-Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Sistemi → Mavi Renkli Plastik Kılıf	25 Gauge 0.5 mm	1.8 mm	
GUS-33-27-025	Twist-Lock (Dönme Kilit) Teknolojili EUS-Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Sistemi → Geniş Çalışma Kanallarına Uyum Sağlayacak Uç Sabitleyicili (stabilizatör) Mavi Renkli Plastik Kılıf (örn; 3.2 mm, 3.7 mm, 3.8 mm)	25 Gauge 0.5 mm	2.7 mm	

22 Gauge

SonoTip® Pro Control –20 ml Dolum Hacimli bir VacLock Aspirasyon Şırıngası Dahil


Katalog No.	Tanım	İğne Gauge	Dış Gauge	Yuvarlak Stile
GUS-33-18-022	Twist-Lock (Dönme Kilit) Teknolojili EUS-Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Sistemi → Mavi Renkli Plastik Kılıf → Maksimal Ø .018" Kılavuz Tel ile Uyumlu	22 Gauge 0.7 mm	1.8 mm	
GUS-33-27-022	Twist-Lock (Dönme Kilit) Teknolojili EUS-Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Sistemi → Geniş Çalışma Kanallarına Uyum Sağlayacak Uç Sabitleyicili (stabilizatör) Mavi Renkli Plastik Kılıf (örn; 3.2 mm, 3.7 mm, 3.8 mm) → Maksimal Ø .018" Kılavuz Tel ile Uyumlu	22 Gauge 0.7 mm	2.7 mm	

SonoTip® Pro Control –20 ml Dolum Hacimli bir VacLock Aspirasyon Şırıngası Dahil

Katalog No.	Tanım	İğne Gauge	Dış Gauge	Eğimli Stile
GUS-34-18-022	Twist-Lock (Dönme Kilit) Teknolojili EUS-Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Sistemi → Mavi Renkli Plastik Kılıf → Maksimal Ø .018" Kılavuz Tel ile Uyumlu	22 Gauge 0.7 mm	1.8 mm	
GUS-34-27-022	Twist-Lock (Dönme Kilit) Teknolojili EUS-Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Sistemi → Geniş Çalışma Kanallarına Uyum Sağlayacak Uç Sabitleyicili (stabilizatör) Mavi Renkli Plastik Kılıf (örn; 3.2 mm, 3.7 mm, 3.8 mm) → Maksimal Ø .018" Kılavuz Tel ile Uyumlu	22 Gauge 0.7 mm	2.7 mm	


19 Gauge

SonoTip® Pro Control –20 ml Dolum Hacimli bir VacLock Aspirasyon Şırıngası Dahil


Katalog No.	Tanım	İğne Gauge	Dış Gauge	Yuvarlak Stile
GUS-33-21-019	Twist-Lock (Dönme Kilit) Teknolojili EUS-Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Sistemi → Mavi Renkli Plastik Kılıf → Maksimal Ø .030" Kılavuz Tel ile Uyumlu (Önerilen Medi-Globe katalog no. GGW-08-30-400)	19 Gauge 1.1 mm	2.1 mm	

Sonotip Pro Control EUS-FNA ürün grubu ile beraber kullanılabilir ürünler


20ml. dolum hacmi ile daha büyük aspirasyon şıngası

Katalog No.	Tanım	Aspirasyon Şıngası
VAC120	VacLok Şıngı 20 ml (SonoTip Pro Control® EUS FNA (İnce İğne Aspirasyon) Sistemlerine dahildir)	

19 Çaplı EUS-FNA (İnce İğne Aspirasyon) Sistemleri ile Uyumlu Nitinol Kılavuz Tel

Katalog No.	Tanım	Gauge	Uzunluk	Nitinol Kılavuz Tel
GGW-08-30-400	Kist Kılavuz Teli, kapsız ve 15cm Radyopak Esnek Yaylı Uç ile birlikte	.030"	400 cm	

Psödo-Kist Drenaj Stentleri, Pozisyon İşaretleyicili Çift pigtail (domuz kuyruğu)

Katalog No.	Tanım	French Boyut	Uzunluk	Psödo-Kist Drenaj Stenti
GBS-11-08-002	Pozisyon İşaretleyicili Çift pigtail (domuz kuyruğu) stent	8.5	2 cm	
GBS-11-08-005		8.5	5 cm	
GBS-11-08-007		8.5	7 cm	
GBS-11-08-009		8.5	9 cm	
GBS-11-10-002		10.0	2 cm	
GBS-11-10-005		10.0	5 cm	
GBS-11-10-007		10.0	7 cm	
GBS-11-10-009		10.0	9 cm	

