

Auto Fuser K *Serisi*

Tek kullanımlık elastomerik infüzyon pompası



Auto Fuser K

Elastomerik infüzyon pompası,
klinisyenlere hastanelerdeki, ayaktan tedavi ortamlarındaki
veya evde bakılan hastalar için önceden belirlenmiş hacimde ilacı
sürekli ve doğru akış hızında verme seçeneği
sağlamak üzere tasarlanmıştır.

• Elastomerik infüzyon pompası

Şeffaf ve koruyucu muhafaza ile kalan ilacı
kontrol etmek ve korumak kolaydır.

Dolum portu

Doldurma sırasında geri
akışı veya sızıntıyı
önlemek için
tasarlanmıştır

Klips

Pompaların düşmesini
önlemek için giysilere,
yastığa veya duş perdesine
takılabilir




Luer Kilitli Şırınga Bağlantısı

Doldurma işleminde sızıntıyı önlemek için tasarlanmış luer kilitli tip dolum portu ve pompa tabanının düz yüzeyi iki farklı dolum imkanı sağlar; resimde gösterildiği gibi.



• Hava filtresi

Hava kabarcığı ve yabancı partiküllerin filtrelenmesi



• Hasta konektörü

Tahliye filtresi sayesinde uygun doldurma

→ Keleçe

Özenli ve küt tasarımı sayesinde hortumlarda bükülme ve hasarların önlenmesi

Auto Selector K

AutoSelector K, kadran tip akış regülatörü ile seçilebilir akış hızı sağlar.

PCA (Temel Bileşenler Analizi) uygulaması için Bolus butonu ile birleştirilebilir.



Seçici

- Kadran çıkarılabilir, böylece hasta akış hızını ayarlayamaz, akış hızının ayarını yalnızca sağlık personeli yapabilir.
- Çeşitli akış hızı seçilebilir (2 tip Seçici)

Seçici Akış Hızı İnfüzörü

Seçici, hastanızın ihtiyaçlarına göre 0,5 ml/saat - 7 ml/saat veya 1 ml/saat - 14 ml/saat arasında 8 ayrı adımda akış hızına ayarlanabilir. Akış hızlarında ve PCA seçeneklerinde birden çok seçenek, hastanızın ağrı protokolünü özelleştirmenize olanak tanır.



A Tip



B Tip



Bolus

- Kalem tipi tasarımı sayesinde kolay ve rahat kullanım
- Bolus dozu gerçek zamanlı olarak pencereden gözlemlenebilir

Avantajlar

Kompakt Boyut

Silikon balon ve sert kılıf arasındaki ölü alanı ve gereksiz boşluğu en aza indiren AutoFuser K kompakttır ve bu da daha iyi taşınabilirlik sağlar.



UV Koruması

Pompanın içindeki ilaç, UV koruma malzemesi ile ultraviyole ışınlarından korunabilir.



Hasta Konnektörü

Hasta tarafındaki tahliye filtresi sayesinde uygun doldurma işlemi.



Sert Kılıf Tasarımı

Sert kılıf, iç elastomerik membranı fiziksel darbelere karşı korur. Mahfaza tamamen şeffaftır, bu da klinisyenlerin ve hastaların kalan ilaçları ve bunların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmelerini sağlar.

Kolay Dolum

Sağlık/hasta bakım personeline daha iyi verimlilik sağlayan tek elle doldurma mevcuttur.

Lateks içermez ve DEHP içermez

AutoFuser K lateks içermez ve DEHP içermez, hasta güvenliği için alerjik semptomları önler.

İndikasyonlar



Ameliyat sonrası
ağrı yönetimi



Kanser ağrısı
yönetimi



Kemoterapi



Talasemi



Antibiyotikler



Hidrasyon

Ürün Portföyü



Özellikler



Hacim Boyutu	60,100,150,250,400,500mL
Akış Hızı	0.5 ~ 500mL/saat
Seçici Hızı	0.5 ila 7 mL/saat (A-tip) 1 ila 14 mL/hr (B-tip)
Bolus Hacmi	0.5,1.0,2.0,3.0,5.0mL
Kilitli Kalma Süresi	0,15,30,60 dakika

Auto Fuser K Serisi